


Legenda

- asfalt
- betonstraatstenen, kt. kl. hedepaars, in kegelverband
- betonstraatstenen, kt. kl. hedepaars, in elzeboogverband
- betonstraatstenen, kt. kl. antraciet, in elzeboogverband
- betonstraatstenen, kt. kl. geel, in halfsteensverband
- betonstraatstenen, kt. kl. hedepaars, in halfsteensverband
- betonregels 300x300x45mm, kl. grijs, in halfsteensverband
- betonregels 300x300x80mm, kl. grijs, in halfsteensverband
- betonregels 300x300x80mm, kl. grijs, in blokverband
- betonregels 600x400mm, kl. grijs, in blokverband
- grind, kl. grijs
- gras
- heesters/struiken
- trootband 150/150x250mm, verlaagd
- trootband 150/150x250mm
- oploftband 60x200mm
- oploftband 100x200mm
- oploftband 150x250mm
- metalenbeplating
- metalenbeplating 150x400mm
- metalenbeplating 450x1000mm
- bss. kt. kl. wlt. streep 0.8x0.8mm
- bss. kt. kl. wlt. streep 0.2x0.2mm
- bss. kt. kl. wlt. streep 0.2x0.2mm
- bss. kt. kl. wlt. streep 0.2x0.2mm
- beschoning
- werkgrans
- keelstrale grens
- stophoogte
- drenpelhoogte
- maasvoldhoogte
- kunststof dakantelingspaal
- uithoutbare stalenpaal
- betonpaal
- regelkast
- lichtkast
- verkeersbord
- straatnaambord
- stootband dubbel
- ondergrondse container
- straatpot walter
- brandaan
- trofopkook
- straatfok
- DWA inspectieput
- HWK inspectieput
- bestaande boom
- met diameter in meter
- te verwijderen boom



Gedetailleerde en afmetingen ter indicatie, meten kunnen afwijken.
Meten in meters, tenzij anders vermeld.
Pijlpunten in meters tenzij anders vermeld.
Metingen in mm, tenzij anders vermeld.

ADCM Adviesbureau voor Civiele techniek, Infrastructuur en Milieu

Project: **Herinrichting van Ankelstraat o.o. te Molenaarsgraaf**



Opdrachtgever: **Gemeente Molenaarsgraaf**

Bestaande Situatie - BLAD 1/2

Werkgebied 1 - conform meting d.d. 09-07-2020

Definitief

Rev.	Wijziging	Door	Get.	Kg.	Programnummer	Tekeningnummer	Formaat
1	1	1	1	1	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
2	2	2	2	2	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
3	3	3	3	3	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
4	4	4	4	4	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
5	5	5	5	5	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
6	6	6	6	6	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
7	7	7	7	7	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
8	8	8	8	8	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
9	9	9	9	9	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
10	10	10	10	10	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
11	11	11	11	11	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
12	12	12	12	12	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
13	13	13	13	13	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
14	14	14	14	14	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
15	15	15	15	15	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
16	16	16	16	16	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
17	17	17	17	17	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
18	18	18	18	18	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
19	19	19	19	19	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
20	20	20	20	20	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
21	21	21	21	21	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
22	22	22	22	22	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
23	23	23	23	23	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
24	24	24	24	24	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
25	25	25	25	25	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
26	26	26	26	26	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
27	27	27	27	27	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
28	28	28	28	28	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
29	29	29	29	29	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
30	30	30	30	30	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
31	31	31	31	31	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
32	32	32	32	32	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
33	33	33	33	33	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
34	34	34	34	34	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
35	35	35	35	35	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
36	36	36	36	36	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
37	37	37	37	37	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
38	38	38	38	38	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
39	39	39	39	39	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
40	40	40	40	40	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
41	41	41	41	41	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
42	42	42	42	42	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
43	43	43	43	43	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
44	44	44	44	44	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
45	45	45	45	45	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
46	46	46	46	46	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
47	47	47	47	47	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
48	48	48	48	48	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
49	49	49	49	49	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
50	50	50	50	50	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
51	51	51	51	51	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
52	52	52	52	52	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
53	53	53	53	53	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
54	54	54	54	54	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
55	55	55	55	55	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
56	56	56	56	56	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
57	57	57	57	57	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
58	58	58	58	58	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
59	59	59	59	59	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
60	60	60	60	60	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
61	61	61	61	61	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
62	62	62	62	62	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
63	63	63	63	63	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
64	64	64	64	64	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
65	65	65	65	65	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
66	66	66	66	66	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
67	67	67	67	67	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
68	68	68	68	68	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
69	69	69	69	69	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
70	70	70	70	70	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
71	71	71	71	71	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
72	72	72	72	72	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
73	73	73	73	73	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
74	74	74	74	74	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
75	75	75	75	75	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
76	76	76	76	76	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
77	77	77	77	77	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
78	78	78	78	78	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
79	79	79	79	79	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
80	80	80	80	80	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
81	81	81	81	81	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
82	82	82	82	82	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
83	83	83	83	83	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
84	84	84	84	84	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
85	85	85	85	85	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
86	86	86	86	86	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
87	87	87	87	87	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
88	88	88	88	88	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
89	89	89	89	89	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
90	90	90	90	90	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
91	91	91	91	91	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
92	92	92	92	92	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
93	93	93	93	93	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
94	94	94	94	94	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
95	95	95	95	95	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
96	96	96	96	96	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
97	97	97	97	97	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
98	98	98	98	98	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
99	99	99	99	99	20200216	16-11	A4 (1/4)blad
100	100	100	100	100	20200216	16-11	A4 (1/4)blad




Gebouwlocatie en afmetingen ter indicatie, maten kunnen afwijken


Maten in meters, tenzij anders vermeld


Peilmaten in meters t.a.v. N.A.P., tenzij anders vermeld

Maten in mm, tenzij anders vermeld

Diameters in mm, tenzij anders vermeld



 ADCM Adviesbureau voor Civiele techniek, Infrastructuur en Milieu		Telefoon: 020-7362 4400 Fax: 020-7362 4401 E-mail: aanvragen@adcm.nl				
Project Herinrichting van Arkelstraat e.o. te Molenaarsgraaf						
Opdrachtgever Gemeente Molenaarden						
Ordercode Bestaande Situatie - BLAD 2/2 Werkgebie 1 - ontwerp inmeting d.d. 09-07-2002						
Rev.	Wijziging	Dat.	Gepl.	Projectnummer	Tekeningnummer	Functie
1				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
2				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
3				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
4				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
5				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
6				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
7				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
8				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
9				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
10				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
11				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
12				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
13				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
14				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
15				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
16				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
17				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
18				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
19				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
20				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
21				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
22				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
23				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
24				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
25				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
26				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
27				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
28				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
29				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
30				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
31				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
32				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
33				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
34				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
35				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
36				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
37				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
38				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
39				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
40				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
41				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
42				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
43				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
44				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
45				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
46				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
47				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
48				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
49				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
50				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
51				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
52				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
53				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
54				22000201	05-2-2	Leid. Civ. Techn.
55						



Legenda

asfalt

betonstraatstenen, kf, kl. heidepaars, in keperverband

betonstraatstenen, kf, kl. heidepaars, in elleboogverband

betonstraatstenen, kf, kl. antraciet, in elleboogverband

betonstraatstenen, kf, kl. geel, in halfsteensverband

betonstraatstenen, kf, kl. heidepaars, in halfsteensverband

betontegels 300x300x45mm, kl. grijs, in halfsteensverband

betontegels 300x300x80mm, kl. grijs, in halfsteensverband

betontegels 300x300x80mm, kl. grijs, in blokverband

betontegels 600x400mm, kl. grijs, in blokverband

grind, kl. grijs

gras

heesters/struiken

trotoirband 130/150x250mm, verlaagd

trotoirband 130/150x250mm

opsluitband 60x200mm

opsluitband 100x200mm

opsluitband 150x250mm

materiaalscheiding

inritblokken 750x500mm

inritblokken 450x1000mm

bss, kf, kl. wit, streep 0.84x0.84m

bss, kf, kl. wit, streep 0.21x0.63m

bss, kf, kl. wit, streep 0.21x0.21m

bss, kf, kl. wit, streep 0.21x0.21m

beschoeiing

werkgrens

kadastrale grens

stoephoogte

drempelhoogte

maaiveldhoogte

kunststof diamantkoppaal

uitneembare stalenpaal

betonpaal

regelkast

lichtmast

verkeersbord

straatnaambord

stootband dubbel

ondergrondse container

straatpot wafer

brandkraan

trotoirkolk

straatkolk

GWA inspectieput

HWA inspectieput

bestaande boom

met diameter in meter

te verwijderen boom

Situatie



Gebouwlocatie en afmetingen ter indicatie, maten kunnen afwijken
Maten in meters, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
Materialen in mm, tenzij anders vermeld
Diameters in mm, tenzij anders vermeld

Adviesbureau voor Civiele techniek, infrastructuur en Milieu
Rembrandtlaan 650
3962 AW Súdrecht
Telefoon: +31 184 677500
Email: algemeen@adcim.nl

Project

Herinrichting van Arkelstraat e.o.
te Molenaarsgraaf

Opdrachtgever

Gemeente Molenlanden

Onderdeel

Bestaande Situatie – TOTAALOVERZICHT
Werkgebied 1 – conform inmeting d.d. 09-07-2020

Rev.	Wijziging	Dat.	Get.	Acc.	Projectnummer	Tekeningnummer	Formaat		
1					20200276	10-1-T	A1		
2					Besteknummer	Bijlagennummer	Schaal		
3					20200276-D-B-1	---	1:500		
4					Get.	Gez.	Acc.	Datum	Bestandsnaam
5					PB	PB	GV5	24-03-2022	20200276-D10-1dwg